



Nome do produto

Conjunto de martelo deslizante e suportes de extração para extrair os rolamento de esferas e cavilhas de escarva

Para extrair os rolamentos interiores, apoio de borracha, tomadas bem como componentes com roscas (cavilhas de escarva, cavilhas de escarva, pinos, etc.).







Artigo Nº 28-D

Série 28

EAN 4021176461779



Características

	Métrico	Imperial
 Diâmetro interno do rolamento	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
 Roscas de ligação da barra do martelo deslizante	M12	M12
 Rosca interna	M12 -M7; M12 - M10; M12 - 15-16G	M12 -M7; M12 - M10; M12 - 15-16G
 Rosca do adaptador (lado dos pinos de tração)	M12	M12
 Rosca do adaptador (lado da peça de trabalho)	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
 Peso	14.57 kg	



Tecnologias



LIGHT SHIFT

Garras de extração de deslocamento suave e com autofixação, com discos de mola internos.



EASY SCREW

O rolamento embutido facilita a rotação devido à redução da resistência ao atrito.



Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
G-22	Pega 3-K com martelo de deslize

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
223-K	Conjunto de extrator de chavetas e cavilhas
25-B	Conjunto de desmontagem de rolamentos de esferas
21-1	Extrator interno de 2 camadas
21-2	Extrator interno de 2 camadas
21-3	Extrator interno de 2 camadas
21-4	Extrator interno de 2 camadas
21-5	Extrator interno de 2 camadas
21-6	Extrator interno de 2 camadas
21-7	Extrator interno de 2 camadas
21-8	Extrator interno de 2 camadas
22-1	Suportes
22-2	Suportes
GE10-10	Inserção roscada AG M10 / AG M10
GE12-10	Inserção roscada AG M12 / AG M10
GE14-10	Inserção roscada AG M14 / AG M10
GE16-10	Inserção roscada AG M16 / AG M10



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
GE18-10	Inserção roscada AG M18 / AG M10
GE3-10	Inserção roscada AG M3 / AG M10
GE4-10	Inserção roscada AG M4 / AG M10
GE5-10	Inserção roscada AG M5 / AG M10
GE6-10	Inserção roscada AG M6 / AG M10
GE8-10	Inserção roscada AG M8 / AG M10
KS-22-01-GH	Martelos deslizantes
VM12-10	Porca de ligação IG M12 / IG M10
VM12-1516	Porca de ligação IG M12 / IG 15x16G

Em alternativa pode ser utilizado com

Artigo Nº	Nome do produto
21-0	Extrator interno de 2 camadas
21-00	Extrator interno de 2 camadas
21-01	Extrator interno de 2 camadas
21-02	Extrator interno de 2 camadas
21-0-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-00-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-01-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-1-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas



Em alternativa pode ser utilizado com

Artigo Nº	Nome do produto
21-2-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-3-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-4-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-5-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-6-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-7-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas