



Nom du produit


2 griffes d'extraction (paire)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 3-200-P

Gammes 0-P

Code à barre 4021176003233



Caractéristique technique

Métrique

Impérial



Longueur du crochet

200 mm

7 7/8 inch



Poids

3.27 kg



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
20-3-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-30-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-3+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-30+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-3+B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction à réglage rapide(y compris la vis mécanique)
20-30+B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction à réglage rapide(y compris la vis mécanique)
20-3+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-30+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide

Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
20-3	Extracteur à 2 bras
20-30	Extracteur à 2 bras
20-4	Extracteur à 2 bras
20-40	Extracteur à 2 bras
20-3-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue
20-30-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue



Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
20-4-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue
20-30-P3	Jeu d'extracteurs universels à 2 bras
20-3-H	Extracteur à 2 bras avec vis hydraulique courte
20-30-H	Extracteur à 2 bras avec vis hydraulique courte