



Nom du produit

3 Griffes d'extraction (Jeu)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 3-200-S

Gammes 0-S

Code à barre 4021176003318



Caractéristique technique

Métrique

Impérial



Longueur du crochet

200 mm

7 7/8 inch



Poids

3.28 kg



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
11-0-A	Extracteur à 3 bras, construction extrêmement robuste
11-1-A	Extracteur à 3 bras, construction extrêmement robuste
11-2-A	Extracteur à 3 bras, construction extrêmement robuste
11-0-B	Extracteur à 3 bras avec vis hydraulique longue, construction extrêmement robuste
11-1-B	Extracteur à 3 bras avec vis hydraulique longue, construction extrêmement robuste
11-2-B	Extracteur à 3 bras avec vis hydraulique longue, construction extrêmement robuste
30-3	Extracteur universel à 3 bras
30-30	Extracteur universel à 3 bras
30-4	Extracteur universel à 3 bras
30-40	Extracteur universel à 3 bras
30-3-B	Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique longue(y compris la vis mécanique)
30-30-B	Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique longue(y compris la vis mécanique)
30-3-P3	Jeu d'extracteur à 3 bras