



Название артикула

3 захвата (комплект)

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 3-200-S

Серия 0-S

штрих-код 4021176003318



Техническая характеристика

метрический

в дюймах



Длина крюка

200 mm

7 7/8 inch



Вес

3.28 kg



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



служит запчастью для

№ арт.	Название артикула
11-0-A	Трёхзахватный съёмник, Сверхпрочная конструкция
11-1-A	Трёхзахватный съёмник, Сверхпрочная конструкция
11-2-A	Трёхзахватный съёмник, Сверхпрочная конструкция
11-0-B	Трёхзахватные съёмники с длинным гидравлическим шпинделем, сверхпрочная конструкция
11-1-B	Трёхзахватные съёмники с длинным гидравлическим шпинделем, сверхпрочная конструкция
11-2-B	Трёхзахватные съёмники с длинным гидравлическим шпинделем, сверхпрочная конструкция
30-3	Универсальный трёхзахватный съёмник
30-30	Универсальный трёхзахватный съёмник
30-4	Универсальный трёхзахватный съёмник
30-40	Универсальный трёхзахватный съёмник
30-3-B	Универсальный трёхзахватный съёмник с длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)
30-30-B	Универсальный трёхзахватный съёмник с длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)
30-3-P3	Универсальный трёхзахватный съёмник в наборе