



Nombre del producto

3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 3-202-S

Serie 2-S

EAN 4021176973895



| | Atributo técnico | Métrico | Imperial |
|---|---------------------|---------|------------|
|  | Longitud del gancho | 200 mm | 7 7/8 inch |
|  | Peso | 4.94 kg | |



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



Es pieza de sustitucion de

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|---|
| 30-3+ | Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente |
| 30-30+ | Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente |
| 30-3+B | Extractor universal de 3 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción regulables rápidamente(con husillo mecánico) |
| 30-30+B | Extractor universal de 3 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción regulables rápidamente(con husillo mecánico) |