



Nom du produit

2 griffes d'extraction allongées (paire)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques,
etc.

Réf. 3-300-P

Gammes 0-P

Code à barre 4021176003561



Caractéristique technique

Métrique

Impérial



Longueur du crochet

300 mm

11 7/8 inch



Poids

4.26 kg



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
20-40	Extracteur à 2 bras
20-3-3	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-30-3	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-4-3	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-40-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue
20-3-3-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)
20-30-3-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)
20-4-3-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)
20-30-P3	Jeu d'extracteurs universels à 2 bras