



Nom du produit

2 griffes d'extraction allongées (paire)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques,
etc.

Réf. 3-400-P

Gammes 0-P

Code à barre 4021176003806



Caractéristique technique

Métrique

Impérial



Longueur du crochet

400 mm

15 3/4 inch



Poids

5.33 kg



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
20-3-4	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-30-4	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-4-4	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-40-4	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-3-4-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)
20-30-4-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)
20-4-4-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)
20-40-4-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)
20-30-P3	Jeu d'extracteurs universels à 2 bras