



Nombre del producto


2 ganchos de extracción prolongados (par)



Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos,
etc.

Núm. art. 3-500-P

Serie 0-P

EAN 4021176004148



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Longitud del gancho	500 mm	19 3/4 inch
	Peso	6.7 kg	



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



Es pieza de sustitucion de

Núm. art.	Nombre del producto
20-3-5	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados
20-30-5	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados
20-4-5	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados
20-40-5	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados
20-3-5-B	Extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción prolongados(con husillo mecánico)
20-30-5-B	Extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción prolongados(con husillo mecánico)
20-4-5-B	Extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción prolongados(con husillo mecánico)
20-40-5-B	Extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción prolongados(con husillo mecánico)