Nom du produit

2 griffes d'extraction allongées (paire)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf.	3-500-P
Gammes	0-P
Code à barre	4021176004148

	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Longueur du crochet	500 mm	19 3/4 inch
	Poids	6.7 kg	

Technologies

GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.

ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.

Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
20-3-5	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-30-5	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-4-5	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-40-5	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées
20-3-5-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)
20-30-5-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)
20-4-5-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)
20-40-5-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées(y compris la vis mécanique)