



Nazwa produktu

## 2 przedłużane ramiona ściągacza (para)




Do ściągnięcia łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 3-500-P

Seria 0-P

EAN 4021176004148



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Długość haka	500 mm	19 3/4 inch
	Gniazdo czworokątne uchwytu zaciskowego	37 mm	1 1/2 inch
	Ciężar	6.7 kg	



## Technologie



### **GLIDE & FIX**

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### **ARMLOCK**

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



## Jest częścią zamienną do

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
20-3-5	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
20-30-5	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
20-4-5	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
20-40-5	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
20-3-5-B	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z długim wrzecionem hydraulicznym i przedłużanymi ramionami (wraz z wrzecionem mechanicznym)
20-30-5-B	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z długim wrzecionem hydraulicznym i przedłużanymi ramionami (wraz z wrzecionem mechanicznym)
20-4-5-B	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z długim wrzecionem hydraulicznym i przedłużanymi ramionami (wraz z wrzecionem mechanicznym)
20-40-5-B	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z długim wrzecionem hydraulicznym i przedłużanymi ramionami (wraz z wrzecionem mechanicznym)