



Название артикула


## 2 удлинённых захвата (комплект)

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 3-500-P

Серия 0-P

штрих-код 4021176004148



### Техническая характеристика

### метрический

### в дюймах



Длина крюка

500 mm

19 3/4 inch



Вес

6.7 kg



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



## служит запчастью для

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
20-3-5	Универсальный двухзахватный съёмник с удлинёнными захватами
20-30-5	Универсальный двухзахватный съёмник с удлинёнными захватами
20-4-5	Универсальный двухзахватный съёмник с удлинёнными захватами
20-40-5	Универсальный двухзахватный съёмник с удлинёнными захватами
20-3-5-B	Универсальный двухзахватный съёмник с длинным гидравлическим шпинделем и удлинёнными захватами (включая механический шпиндель)
20-30-5-B	Универсальный двухзахватный съёмник с длинным гидравлическим шпинделем и удлинёнными захватами (включая механический шпиндель)
20-4-5-B	Универсальный двухзахватный съёмник с длинным гидравлическим шпинделем и удлинёнными захватами (включая механический шпиндель)
20-40-5-B	Универсальный двухзахватный съёмник с длинным гидравлическим шпинделем и удлинёнными захватами (включая механический шпиндель)