



Nome del prodotto

## Estrattore universale a 3 bracci con griffe allungate

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 30-10-2

Serie 30

EAN 4021176730801



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Profondità di serraggio	200 mm	7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Esagono esterno	17 mm	
	Coppia massima	80 Nm	
max.	Carico massimo consentito	6 t	6.5 US t
	Peso	2.63 kg	
	Spazio sotto	10 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	31 mm	1 1/4 inch
	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
614160	Vite di pressione meccanica.
1-190-S	3 griffe (set)
30-10-T	Traversa

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO
1-V-100-S	3 prolunghe per griffe (set)
1-V-150-S	3 prolunghe per griffe (set)

## é incluso anche in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
K-2030-10	Set di estrattori universali a 2 e 3 bracci
30-20-T	Assortimento estrattori - Industria - BASIC
30-20+T	Assortimento estrattori - Industria - BASIC+