



Название артикула

Универсальный трёхзахватный съёмник с удлинёнными захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 30-10-2

Серия 30

штрих-код 4021176730801



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Глубина фиксации	200 mm	7 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Наружный шестигранник	17 mm	
	Максимальный момент силы	80 Nm	
	Максимально допустимая нагрузка	6 t	6.5 US t
	Вес	2.63 kg	
	Raum unterhalb	10 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	31 mm	1 1/4 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
614160	Механический упорный шпиндель.
1-190-S	3 захвата (комплект)
30-10-T	Траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
K-600-014	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO
1-V-100-S	3 удлинителя захватов (комплект)
1-V-150-S	3 удлинителя захватов (комплект)

также ВХОДИТ В

№ арт.	Название артикула
K-2030-10	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник в наборе
30-20-T	Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Basic
30-20+T	Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Basic+