



Nombre del producto


Juego de extractor de 3 brazos







Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 30-10-P3

Serie 30-P3

EAN 4021176111136



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	130 mm	5 1/8 inch
	Profundidad de sujeción	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Envergadura de sujeción interior	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Hexágono exterior	17 mm	
	Momento de giro máximo	80 Nm	
max.	Carga máxima admisible	6 t	6.5 US t
	Peso	5.335 kg	
J _x	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
614135	Husillo mecánico.
1-90-S	3 Garras de extracción (Juego)
1-190-S	3 Garras de extracción (Juego)
1-250-S	3 Garras de extracción (Juego)
30-10-T	Travesaño

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-014	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión

También se incluye en

Núm. art.	Nombre del producto
K-2030-10	Juegos de extractores universales de 2 y 3 brazos