



Nombre del producto

Juego de extractor de 3 brazos con ganchos de extracción extrafinos

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. en espacios intermedios estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 30-10-SP-T

Serie 30-SP-T

EAN 4021176770272



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	130 mm	5 1/8 inch
	Profundidad de sujeción	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Hexágono exterior	17 mm	
max.	Carga máxima admisible	3 t	3 US t
	Momento de giro máximo	40 Nm	29.5 ft lb
	Peso	5.055 kg	



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
614160	Husillo mecánico.
1-94-S	3 ganchos de extracción extrafinos (juego)
1-194-S	3 ganchos de extracción extrafinos (juego)
1-254-S	3 ganchos de extracción extrafinos (juego)
30-10-T	Travesaño

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-014	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión

También se incluye en

Núm. art.	Nombre del producto
K-2030-10-S-T	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con ganchos de extracción extrafinos