



Productnaam

## 3-armige universele trekkers met dunne trekhaken in set

Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz voor nauwe tussenruimtes

Art nr. 30-10-SP

Serie 30-SP

EAN 4021176463839



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	130 mm	5 1/8 inch
	Spandiepte	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Spanwijdte inwendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Buitenzeskant	17 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	3 t	3 US t
	Max. aandraaimoment	40 Nm	29.5 ft lb
	Gewicht	5.11 kg	
	Aantal haken	3	3



## Technologieën



### GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



### ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



### SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



## Onderdeel

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
614135	Mechanische spindels.
1-91-S	3 dunne trekhaken (set)
1-191-S	3 dunne trekhaken (set)
1-251-S	3 dunne trekhaken (set)
30-10-T	Brug

## Toebehoren

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
K-600-014	Wisseldrukstukken set voor KUKKO spindels

## Zit ook in

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
K-2030-10-S	2- en 3-armige universele trekker-set met dunne trekhaken