



Название артикула

Универсальный трёхзахватный съёмник с узкими захватами, в наборе

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. в узких и труднодоступных местах.

№ арт. 30-10-SP

Серия 30-SP

штрих-код 4021176463839



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	130 mm	5 1/8 inch
	Глубина фиксации	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Ширина фиксации внутренняя	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Наружный шестигранник	17 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	3 t	3 US t
	max. Максимальный момент силы	40 Nm	29.5 ft lb
	Вес	5.11 kg	
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
614135	Механический упорный шпиндель.
1-91-S	3 узких захвата (комплект)
1-191-S	3 узких захвата (комплект)
1-251-S	3 узких захвата (комплект)
30-10-T	Траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
K-600-014	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO

также ВХОДИТ В

№ арт.	Название артикула
K-2030-10-S	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с узкими захватами в наборе