



Nome del prodotto

Estrattore universale a 3 bracci con griffe a regolazione rapida

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 30-10+

Serie 30+

EAN 4021176731556



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Profondità di serraggio	100 mm	3 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Esagono esterno	17 mm	
max.	Carico massimo consentito	6 t	6.5 US t
	Coppia massima	80 Nm	59 ft lb
	Peso	1.6 kg	
	Spazio sotto	10 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	31 mm	1 1/4 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
614135	Vite di pressione meccanica.
1-92-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
30-10-T	Traversa

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
1-92-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
1-192-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
1-252-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO

é incluso anche in

Num. art.	Nome del prodotto
WT-002	Assortimento estrattori - Estrazione idraulica esterna - TOP
WT-003	Assortimento estrattori - Estrazione esterna - BASIC
WT-50	Assortimento estrattori - Industria - TOP
30-20+T	Assortimento estrattori - Industria - BASIC+
K-2030-10+	Set dispositivo estrattore universale a 2 e 3 bracci con griffe di estrazione a regolazione rapida