



Nazwa produktu

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-10+

Seria 30+

EAN 4021176731556



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Głębokość mocowania	100 mm	3 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	6 t	6.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	80 Nm	59 ft lb
	Ciężar	1.6 kg	
	Przeźrzeń poniżej	10 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	31 mm	1 1/4 inch
J _x	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614135	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
1-92-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągnacza (zestaw)
30-10-T	Poprzeczka ściągnacza

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
1-92-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągnacza (zestaw)
1-192-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągnacza (zestaw)
1-252-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągnacza (zestaw)
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO

Zawarty również w

Numer artykułu	Nazwa produktu
WT-002	Asortyment ściągnaczy "Hydrauliczne ściągnięcie zewnętrzne" TOP
WT-003	Asortyment ściągnaczy "Ściągnięcie zewnętrzne" - BASIC
WT-50	Asortyment ściągnaczy "Przemysł" TOP
30-20+T	Asortyment ściągnaczy "Przemysł" BASIC+
K-2030-10+	Zestaw uniwersalnych ściągnaczy 2- i 3-ramiennych z mechanizmem szybkiej regulacji quick adjust.