



Название артикула

## Универсальный трёхзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 30-10+

Серия 30+

штрих-код 4021176731556



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Глубина фиксации	100 mm	3 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Наружный шестигранник	17 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	6 t	6.5 US t
	Максимальный момент силы	80 Nm	59 ft lb
	Вес	1.6 kg	
	Raum unterhalb	10 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	31 mm	1 1/4 inch
	Число захватов	3	3



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## Запасная часть

№ арт.	Название артикула
614135	Механический упорный шпindelь.
1-92-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
30-10-T	Траверса

## Принадлежности

№ арт.	Название артикула
1-92-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
1-192-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
1-252-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
K-600-014	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO

## также ВХОДИТ В

№ арт.	Название артикула
WT-002	Набор съёмников для гидравлического наружного демонтажа, серия Top
WT-003	Набор съёмников для наружного демонтажа, серия Basic
WT-50	Набор съёмников для промышленного применения, серия Top
30-20+T	Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Basic+



## ТАКЖЕ ВХОДИТ В

**№ арт.**

**Название артикула**

К-2030-10+

Набор универсальных двух- и трехзахватных съемников с быстрорегулируемыми захватами