



Ürün adı \*

## Çok dar, hızlı ayarlanabilir çektirme koluna sahip 3 kollu üniversal çektirme

Aşırı dar ve erişilmesi zor alanlarda şanzıman dişlilerinin, yatakların, pinyonların ve senkron gövdelerin çektilmesi için.

Ürün No. 30-1+S-T

Seriler 30+S-T

EAN 4021176321320



	<b>Teknik özellik</b>	<b>Metrik</b>	<b>Imparatorluk</b>
	Açılma genişliği	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Derinlik	100 mm	3 7/8 inch
	İç çektirme açılma genişliği	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Altıköşe geçme (erkek)	17 mm	
max.	İzin verilen maksimum yük	3 t	3 US t
	Maks. tork	40 Nm	29.5 ft lb
	Ağırlık	1.345 kg	
	Raum unterhalb	3 mm	1/8 inch
	Raum nebendran	12 mm	1/2 inch
	Çene sayısı	3	3



## Teknolojiler



### GLIDE & FIX

Optimal geometri çenenin giriş üzerinde kolayca ve hızlı kaydırılmasına izin verir.



### ARMLOCK

Çapraz kancalar çenenin kayar parça içine asılmasında azami denge sağlar.



### QUICK ADJUST

Çentikler çenelerin giriş üzerinde aletsiz ve hızlı serbest bırakılmasına ya da hareketine izin verir.



### SWITCH

İki taraflı mil ucu sayesinde milin şaftla optimum uyumu.



## Yedek parça

Ürün No.	Ürün adı
614135	Mekanik mil
1-95-S	3 çok dar, ayarlanabilir çektirme kolu (set)
1-195-S	3 çok dar, ayarlanabilir çektirme kolu (set)
30-1-T	3 kollu çektirme gövdesi

## Aksesuarlar

Ürün No.	Ürün adı
1-95-S	3 çok dar, ayarlanabilir çektirme kolu (set)
1-195-S	3 çok dar, ayarlanabilir çektirme kolu (set)
1-255-S	3 çok dar, ayarlanabilir çektirme kolu (set)
K-600-014	KUKKO Milleri için, "6'sı 1 arada" değiştirilebilir Mil Uç Geçme Parçaları