



Название артикула

Универсальный трёхзахватный съёмник с удлинёнными захватами и длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)

Для демонтажа неподдающихся подшипников, зубчатых колёс, шкивов и т.д.

№ арт. 30-2-3-B

Серия 30-B

метрический



Техническая характеристика

	Штрих-код	4021176006300	
 Ширина фиксации внешняя		35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
 Глубина фиксации		300 mm	11 7/8 inch
 Ширина фиксации внутренняя		100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
 Наружный шестигранник		12 mm	
 max. Максимальный момент силы		150 Nm	
max. Максимально допустимая нагрузка		7 t	7.5 US t
 Вес		5.6 kg	
 Raum unterhalb		9 mm	3/8 inch
 Raum nebendran		40 mm	1 5/8 inch
 J _x Число захватов		3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
8-01	Длинный гидравлический шпиндель
2-300-S	3 захвата (комплект)
30-2-T	Трёхзахватная траверса
621220	Механический упорный шпиндель.

СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
8-01	Длинный гидравлический шпиндель