



Название артикула \*

## Универсальный трёхзахватный съёмник с длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)

Для демонтажа неподдающихся подшипников, зубчатых колёс, шкивов и т.д.

№ арт. 30-2-B

Серия 30-B

штрих-код 4021176886317  
метрический



в дюймах

### Техническая характеристика

	Ширина фиксации внешняя	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
	Глубина фиксации	150 mm	5 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Наружный шестигранник	12 mm	
	Максимальный момент силы	150 Nm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	7 t	7.5 US t
	Вес	5.48 kg	
	Raum unterhalb	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Число захватов	3	3



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
8-01	Длинный гидравлический шпindelь
2-150-S	3 захвата (комплект)
30-2-T	Трёхзахватная траверса
621220	Механический упорный шпindelь.

## СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
8-01	Длинный гидравлический шпindelь