



Nome del prodotto

# Estrattore universale a 3 bracci con vite idraulica lunga (inclusa vite meccanica)

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 30-20-B

Serie 30-B

EAN 4021176886348



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
Ü	Ampiezza di serraggio esterna	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profondità di serraggio	150 mm	5 7/8 inch
Ψ	Ampiezza di serraggio interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Esagono esterno	12 mm	
max.	Coppia massima	150 Nm	
max.	Carico massimo consentito	7 t	7.5 US t
Δ,Ω	Peso	5.695 kg	
± <b>†</b>	Spazio sotto	9 mm	3/8 inch
→   <del> -</del>	Spazio adiacente	40 mm	1 5/8 inch
x	Numero delle griffe	3	3



# Tecnologie



## **GLIDE & FIX**

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



## **ARMLOCK**

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



#### **SWITCH**

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



#### **HYDRAULIC**

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
2-150-S	3 griffe (set)
30-20-T3	Traversa a 3 bracci

## Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
8-01	Vite idraulica lunga

## é incluso anche in

Num. art.	Nome del prodotto
WT-008	Assortimento estrattori - Veicoli commerciali - BASIC
K-2030-20-B	Set di estrattori universali idraulici a 2 e 3 bracci