



Название артикула

Универсальный трёхзахватный съёмник с длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)

Для демонтажа неподдающихся подшипников, зубчатых колёс, шкивов и т.д.

№ арт. 30-20-B

Серия 30-B

штрих-код 4021176886348
метрический



в дюймах

Техническая характеристика

	Ширина фиксации внешняя	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Глубина фиксации	150 mm	5 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Наружный шестигранник	12 mm	
	Максимальный момент силы	150 Nm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	7 t	7.5 US t
	Вес	5.695 kg	
	Raum unterhalb	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
2-150-S	3 захвата (комплект)
30-20-T3	Трёхзахватная траверса

СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
8-01	Длинный гидравлический шпindelь

также ВХОДИТ В

№ арт.	Название артикула
WT-008	Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Basic
K-2030-20-B	Универсальный гидравлический двух- и трёхзахватный съёмник в наборе