



Nombre del producto *

Juego de extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción finos








Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. en espacios intermedios estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 30-20-SP

Serie 30-SP

EAN 4021176728273



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	200 mm	7 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono exterior	22 mm	
max.	Carga máxima admisible	5 t	5.5 US t
	Momento de giro máximo	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	7.66 kg	
	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
621220	Husillo mecánico.
2-151-S	3 ganchos de extracción finos (juego)
2-301-S	3 ganchos de extracción finos (juego)
30-20-T3	Travesaño de 3 brazos

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión