



Nom du produit

Assortiment d'extracteurs – usage industriel – BASIC

Réf. 30-20-T

Gammes 30-20-T

Code à barre 4021176875717



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Diamètre de l'arbre	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Poids	24.02 kg	
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Contenu

Réf.	Nom du produit
20-10	Extracteur à 2 bras
20-20	Extracteur à 2 bras
15-2	Décolleurs
1-190-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
2-300-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
1-90-E	Griffes d'extraction (individuelles)
2-150-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)
30-10-T	Entretoise
30-20-T3	Traverse à 3 bras
WT-000	Panneau mural pas équipé

Parti du

Réf.	Nom du produit
K-2030-20-B	Jeu d'extracteurs universels hydrauliques à 2 et 3 bras
K-2030-20	Jeux d'extracteurs universels à 2- et 3 bras
K-2030-20-S	Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction minces



Pièce de rechange de

Réf.

Nom du produit

K-2030-20-S

Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction minces