

Nome do produto






Gama de extratores - Indústria - BASIC

Artigo Nº 30-20-T

Série 30-20-T

EAN 4021176875717



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Diâmetro do eixo	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Peso	24.02 kg	
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
20-10	Extrator universal de 2 braços
20-20	Extrator universal de 2 braços
15-2	Dispositivo de separação
1-190-S	3 ganchos de extração (conjunto)
2-300-S	3 ganchos de extração (conjunto)
1-90-E	1 gancho de extração (individual)
2-150-E	1 ganchos de extração prolongado (individual)
30-10-T	Travessa
30-20-T3	Travessa de 3 braços
WT-000	Quadro de parede, não equipado

Faz parte de

Artigo Nº	Nome do produto
K-2030-20-B	Conjunto de extrator universal hidráulico de 2 e de 3 braços
K-2030-20	Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços
K-2030-20-S	Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços com gancho de extração fino



é uma peça de substituição de

Artigo Nº

Nome do produto

K-2030-20-S

Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços com gancho de extração fino