



Название артикула

Универсальный трёхзахватный съёмник с узкими, быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. в узких и труднодоступных местах.

№ арт. 30-20+S

Серия 30+S

штрих-код 4021176757136



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Глубина фиксации	150 mm	5 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Наружный шестигранник	22 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	5 t	5.5 US t
	max. Максимальный момент силы	120 Nm	88.5 ft lb
	Вес	4.12 kg	
	Raum unterhalb	4 mm	3/16 inch
	Raum nebendran	19 mm	3/4 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
621220	Механический упорный шпиндель.
2-153-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
30-20-T3	Трёхзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
2-153-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-303-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-V-150-S	3 удлинителя захватов (комплект)
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO