



Produkt navn

## Aftrækkesortiment - industri - BASI C+

Til opbevaring af KUKKO-produkterne under rene og ordentlige forhold på dit værksted.

Varenr. 30-20+T

Serie 30-20+T

EAN 4021176141454



### Teknisk egenskab

### Metrisk

### Tomme

	Spændvidde udvendig	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Akslens diameter	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Består af

Varenr.	Produktnavn
1-92-E	Krog enkeltvis
2-152-E	Krog enkeltvis
30-10-T	Travers
30-20-T3	3-armet travers
WT-000	Vægtavle, uden tilbehør
1-192-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
15-2	Adskiller
20-10+	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-20+	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
2-302-S	3 aftrækningskroge (sæt)