



Nombre del producto

Surtido de extractores – industria – BASIC+

Para un almacenamiento limpio y ordenado en su taller de los productos KUKKO.

Núm. art. 30-20+T

Serie 30-20+T

EAN 4021176141454



Atributo técnico

Métrico

Imperial

	Envergadura de sujeción exterior	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Diámetro del eje	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch




Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.




ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
1-92-E	Ganchos (unidad)
2-152-E	Ganchos (unidad)
30-10-T	Travesaño
30-20-T3	Travesaño de 3 brazos
WT-000	Panel mural sin equipar
1-192-S	3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
15-2	Separadores
20-10+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-20+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
2-302-S	3 Garras de extracción (Juego)