

Nom du produit

## Assortiment d'extracteurs – usage industriel – BASIC+

Pour un rangement efficace et ordonné des produits KUKKO dans votre atelier.

Réf. 30-20+T

Gammes 30-20+T


Code à barre 4021176141454



### Caractéristique technique

### Métrique

### Impérial

	Capacité de serrage extérieure	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Diamètre de l'arbre	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Contenu

Réf.	Nom du produit
1-92-E	Griffe individuelle
2-152-E	Griffe individuelle
30-10-T	Entretoise
30-20-T3	Traverse à 3 bras
WT-000	Panneau mural pas équipé
1-192-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
15-2	Décolleurs
20-10+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-20+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
2-302-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)