



Nome do produto

## Gama de extratores - Indústria - BASIC+

Para um armazenamento limpo e organizado dos produtos KUKKO na sua oficina.

Artigo Nº 30-20+T

Série 30-20+T

EAN 4021176141454



	<b>Características</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Extensão externa	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Diâmetro do eixo	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



é composto por

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
1-92-E	Ganchos individuais
2-152-E	Ganchos individuais
30-10-T	Travessa
30-20-T3	Travessa de 3 braços
WT-000	Quadro de parede, não equipado
1-192-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
15-2	Dispositivo de separação
20-10+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
20-20+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
2-302-S	3 ganchos de extração (conjunto)