



Название артикула


Универсальный трёхзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 30-20+

Серия 30+

штрих-код 4021176731716



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Глубина фиксации	150 mm	5 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Наружный шестигранник	22 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	7 t	7.5 US t
	max. Максимальный момент силы	150 Nm	110.5 ft lb
	Вес	4.08 kg	
	Raum unterhalb	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
621220	Механический упорный шпindelь.
2-152-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
30-20-T3	Трёхзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
2-152-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-302-S	3 захвата (комплект)
2-V-150-S	3 удлинителя захватов (комплект)
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO

также ВХОДИТ В

№ арт.	Название артикула
WT-002	Набор съёмников для гидравлического наружного демонтажа, серия Top
WT-003	Набор съёмников для наружного демонтажа, серия Basic
WT-50	Набор съёмников для промышленного применения, серия Top
30-20+T	Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Basic+