



Nombre del producto


Extractor universal de 3 brazos


Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 30-20

Serie 30

EAN 4021176013706



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	150 mm	5 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono exterior	22 mm	
max.	Carga máxima admisible	7 t	7.5 US t
	Momento de giro máximo	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	4.14 kg	
	Espacio debajo	9 mm	3/8 inch
	Espacio adyacente	40 mm	1 5/8 inch
J _x	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
621220	Husillo mecánico.
2-150-S	3 Garras de extracción (Juego)
30-20-T3	Travesaño de 3 brazos

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
8-01	Husillo hidráulico largo
2-150-S	3 Garras de extracción (Juego)
2-300-S	3 Garras de extracción (Juego)
2-151-S	3 ganchos de extracción finos (juego)
2-301-S	3 ganchos de extracción finos (juego)
2-V-150-S	3 prolongaciones de ganchos de extracción (juego)



Necesario para

Núm. art.	Nombre del producto
13-2	TRI-PULL con 3 segmentos

También se incluye en

Núm. art.	Nombre del producto
WT-008	Surtido de extractores – vehículos industriales – BASIC
30-20-T	Surtido de extractores – industria – BASIC
K-2030-20-B	Juego de extractores hidráulicos universales de 2 y 3 brazos
K-2030-20	Juegos de extractores universales de 2 y 3 brazos