



Nom du produit

## Extracteur universel à 3 bras










Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-20

Gammes 30

Code à barre 4021176013706



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150 mm	5 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	6 pans mâles	22 mm	
max.	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Poids	4.14 kg	
	Espace ci-dessous	9 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	40 mm	1 5/8 inch
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-150-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
30-20-T3	Traverse à 3 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-01	Vis hydraulique longue
2-150-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
2-300-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
2-151-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
2-301-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
2-V-150-S	3 rallonges de griffes (jeu)



## Est demandé par

Réf.	Nom du produit
13-2	TRI-PULL à 3 segments

## Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
WT-008	Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – BASIC
30-20-T	Assortiment d'extracteurs – usage industriel – BASIC
K-2030-20-B	Jeu d'extracteurs universels hydrauliques à 2 et 3 bras
K-2030-20	Jeux d'extracteurs universels à 2- et 3 bras