



Nome del prodotto \*

## Estrattore universale a 3 bracci con griffe a regolazione rapida e vite idraulica lunga (inclusa vite meccanica)

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 30-2+B

Serie 30+B

EAN 4021176886294



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
	Profondità di serraggio	150 mm	5 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Esagono esterno	12 mm	
	Coppia massima	150 Nm	
max.	Carico massimo consentito	7 t	7.5 US t
	Peso	5.345 kg	
	Spazio sotto	4 mm	3/16 inch
	Spazio adiacente	19 mm	3/4 inch
	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
8-01	Vite idraulica lunga
2-152-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
30-2-T	Traversa a 3 bracci
621220	Vite di pressione meccanica.

## Consiste in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
8-01	Vite idraulica lunga

## é incluso anche in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
WT-002	Assortimento estrattori - Estrazione idraulica esterna - TOP