



Nombre del producto


## Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 30-2+

Serie 30+

EAN 4021176731631



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
	Profundidad de sujeción	150 mm	5 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Hexágono exterior	22 mm	
max.	Carga máxima admisible	7 t	7.5 US t
	Momento de giro máximo	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	3.8 kg	
	Espacio debajo	9 mm	3/8 inch
	Espacio adyacente	40 mm	1 5/8 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
621220	Husillo mecánico.
2-152-S	3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
30-2-T	Travesaño de 3 brazos

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
2-152-S	3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
2-302-S	3 Garras de extracción (Juego)
2-V-150-S	3 prolongaciones de ganchos de extracción (juego)
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión

## También se incluye en

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
WT-002	Surtido de extractores – extracción externa hidráulica – TOP
WT-003	Surtido de extractores – extracción exterior - BASIC