



产品名称 *

通用三爪拉马带长液压主轴和延长爪（包含机械压力螺钉）











用于拉拔特别大的轴承、齿轮、圆盘等。

编号 30-3-3-B

系列 30-B

EAN 4021176886362



| 技术规格 | 公制 | 英制 |
|--|--------------|---------------------|
|  跨度 | 46 - 250 mm | 1 7/8 - 9 7/8 inch |
|  深度 | 300 mm | 11 7/8 inch |
|  内部使用扩展 | 180 - 340 mm | 7 1/8 - 13 3/8 inch |
|  六角驱动（公） | 12 mm | |
|  max. 最大扭矩 | 250 Nm | |
|  max. 最大负载 | 10 t | 11 US t |
|  重量 | 10.8 kg | |
|  下方空间 | 20 mm | 3/4 inch |
|  邻近空间 | 67 mm | 2 5/8 inch |
|  J ^x 拉马爪数量 | 3 | 3 |



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



液压

具有液压功能的拉马。



配件

| 编号 | 产品名称 |
|---------|-----------|
| 8-02 | 长液压主轴 |
| 3-300-S | 三个拉马爪 (套) |
| 30-3-T | 三爪横杆 |

内容

| 编号 | 产品名称 |
|------|-------|
| 8-02 | 长液压主轴 |