



Название артикула *

Универсальный трёхзахватный съёмник с удлинёнными захватами и длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)

Для демонтажа неподдающихся подшипников, зубчатых колёс, шкивов и т.д.

№ арт. 30-3-4-B

Серия 30-B

метрический



Техническая характеристика

	Штрих-код	4021176006370	
	Ширина фиксации внешняя	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Глубина фиксации	400 mm	15 3/4 inch
	Ширина фиксации внутренняя	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Наружный шестигранник	12 mm	
	Максимальный момент силы	250 Nm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	10 t	11 US t
	Вес	14.73 kg	
	Raum unterhalb	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
8-02	Длинный гидравлический шпиндель
3-400-S	3 захвата (комплект)
30-3-T	Трёхзахватная траверса

СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
8-02	Длинный гидравлический шпиндель