



Productnaam *

3-armige universele trekker met lange hydraulische spindel en verlengde trekhaken (inclusief mechanische spindel)










voor het lostrekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen enz

Art nr. 30-3-5-B

Serie 30-B

EAN 4021176886386



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Spandiepte	500 mm	19 3/4 inch
	Spanwijdte inwendig	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Buitenzeskant	12 mm	
	Max. aandraaimoment	250 Nm	
max.	Maximaal toegestane belasting	10 t	11 US t
	Gewicht	16.41 kg	
	Ruimte beneden	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Aantal haken	3	3



Technologieën



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



HYDRAULIC

Trekgereedschap met hydraulische functie.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
8-02	Lange hydraulische spindel
3-500-S	3 trekhaken (set)
30-3-T	Drie-armige brug