



商品名 *


3本アームユニバーサルプーラー セット









ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用
。

商品番号 30-3-P3

シリーズ 30-P3

JANコード 4021176111174



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	250 mm	9 7/8 inch
	クランプ深さ	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	クランプ幅 内側	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	外側六角	27 mm	
	最大トルク	250 Nm	
	最大許容負荷	10 t	11 US t
	重量	23.86 kg	
	フックの数	3	3



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
626300	メカニカルスピンドル
3-200-S	爪(セット)3個
3-300-S	爪(セット)3個
3-400-S	爪(セット)3個
30-3-T	3本アームクロスビーム

付属品

商品番号	商品名
9-1	油圧補助プレス
9-2	油圧補助プレス
9-3	油圧補助プレス
K-600-025	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース