



Nombre del producto *

Extractor universal de 3 brazos con husillo hidráulico largo (con husillo mecánico)




Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 30-30-B

Serie 30-B

EAN 4021176303104



| | Atributo técnico | Métrico | Imperial |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Envergadura de sujeción exterior | 50 - 375 mm | 2 - 14 3/4 inch |
|  | Profundidad de sujeción | 200 mm | 7 7/8 inch |
|  | Envergadura de sujeción interior | 180 - 440 mm | 7 1/8 - 17 3/8 inch |
|  | Hexágono exterior | 36 mm | |
|  | Momento de giro máximo | 250 Nm | |
| max. | Carga máxima admisible | 15 t | 16 US t |
|  | Peso | 11.1 kg | |
|  | Espacio debajo | 20 mm | 3/4 inch |
|  | Espacio adyacente | 67 mm | 2 5/8 inch |
|  | Cantidad de ganchos | 3 | 3 |



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|----------------------------------|
| 11-0-T | Travesaño |
| 8-1-B | Husillo hidráulico largo |
| 3-200-S | 3 Garras de extracción (Juego) |
| 8-02 | Husillo hidráulico largo |
| 8-1 | Sistema hidráulico para husillos |

Consiste en

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|----------------------------------|
| 8-1-B | Husillo hidráulico largo |
| 8-02 | Husillo hidráulico largo |
| 8-1 | Sistema hidráulico para husillos |

Uso alternativo con

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|----------------------------|
| 633400 | Husillo mecánico. |