



Nome del prodotto \*

## Estrattore universale a 3 bracci con griffe a regolazione rapida e vite idraulica lunga (inclusa vite meccanica)





Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 30-30+B

Serie 30+B

EAN 4021176303067



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Profondità di serraggio	200 mm	7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Esagono esterno	36 mm	
	Coppia massima	250 Nm	
max.	Carico massimo consentito	15 t	16 US t
	Peso	12.475 kg	
	Spazio sotto	6,5 mm	1/4 inch
	Spazio adiacente	52 mm	2 1/16 inch
	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
8-02	Vite idraulica lunga
3-202-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
11-0-T	Traversa

## é incluso anche in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
WT-010	Assortimento estrattori - Veicoli commerciali - TOP