



Productnaam \*

## 3-armige trekker met snel verstelbare trekhaken










Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 30-30+

Serie 30+

EAN 4021176303333



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Spandiepte	200 mm	7 7/8 inch
	Spanwijdte inwendig	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Buitenzeskant	36 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	15 t	16 US t
	Max. aandraaimoment	250 Nm	184 ft lb
	Gewicht	10.635 kg	
	Ruimte beneden	20 mm	3/4 inch
	Ruimte nebedran	67 mm	2 5/8 inch
	Aantal haken	3	3



## Technologieën



### GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



### ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



### QUICK ADJUST

Met de kartelrand kunnen de trekhaken snel en zonder gereedschap worden losgemaakt of verschoven op de traverse.



### SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



## Onderdeel

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
633400	Mechanische spindels.
3-202-S	3 snel verstelbare trekhaken (set)
11-0-T	Brug
626300	Mechanische spindels.

## Toebehoren

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
9-1	Hydraulische hulppersen
9-2	Hydraulische hulppersen
9-3	Hydraulische hulppersen
3-202-S	3 snel verstelbare trekhaken (set)
3-302-S	3 snel verstelbare trekhaken (set)
3-402-S	3 snel verstelbare trekhaken (set)
K-600-025	Wisseldrukstukken set voor KUKKO spindels