



商品名 \*

## 3本アームユニバーサルプーラー

ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用。

商品番号 30-30

シリーズ 30

JANコード 4021176303005



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
 クランプ深さ	200 mm	7 7/8 inch
 クランプ幅 内側	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
 外側六角	36 mm	
 max. 最大許容負荷	15 t	16 US t
 max. 最大トルク	250 Nm	184 ft lb
 重量	10.5 kg	
 下部の空間	20 mm	3/4 inch
 隣接する空間	67 mm	2 5/8 inch
 フックの数	3	3



## テクノロジー



### SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



### GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



### ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



## 交換部品

商品番号	商品名
633400	メカニカルスピンドル
3-200-S	爪 (セット) 3個
11-0-T	クロスビーム
626300	メカニカルスピンドル

## 付属品

商品番号	商品名
9-1	油圧補助プレス
9-2	油圧補助プレス
9-3	油圧補助プレス
3-201-S	薄爪 (セット) 3個
K-600-025	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース