



Productnaam *

3-armige trekker met snel verstelbare trekhaken en lange hydraulische spindel (inclusief mechanische spindel)










voor het lostrekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen enz

Art nr. 30-3+B

Serie 30+B

EAN 4021176886355



| | Technisch kenmerk | Metrisch | Imperial |
|---|-------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Spanwijdte, uitwendig | 46 - 250 mm | 1 7/8 - 9 7/8 inch |
|  | Spandiepte | 200 mm | 7 7/8 inch |
|  | Spanwijdte inwendig | 180 - 340 mm | 7 1/8 - 13 3/8 inch |
|  | Buitenzeskant | 12 mm | |
|  | Max. aandraaimoment | 250 Nm | |
| max. | Maximaal toegestane belasting | 10 t | 11 US t |
|  | Gewicht | 11.43 kg | |
|  | Ruimte beneden | 6,5 mm | 1/4 inch |
|  | Raum nebendran | 52 mm | 2 1/16 inch |
|  | Aantal haken | 3 | 3 |



Technologieën



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



QUICK ADJUST

Met de kartelrand kunnen de trekhaken snel en zonder gereedschap worden losgemaakt of verschoven op de traverse.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



HYDRAULIC

Trekgereedschap met hydraulische functie.



Onderdeel

| Art nr. | Productnaam |
|----------------|------------------------------------|
| 8-02 | Lange hydraulische spindel |
| 3-202-S | 3 snel verstelbare trekhaken (set) |
| 30-3-T | Drie-armige brug |

Bestaat uit

| Art nr. | Productnaam |
|----------------|----------------------------|
| 8-02 | Lange hydraulische spindel |

Zit ook in

| Art nr. | Productnaam |
|----------------|--|
| WT-010 | Trekkerassortiment -automotive NFZ - TOP |