



Название артикула *

Универсальный трёхзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами и длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)

Для демонтажа неподдающихся подшипников, зубчатых колёс, шкивов и т.д.

№ арт. 30-3+В

Серия 30+В

метрический



Техническая характеристика

	Ширина фиксации внешняя	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Глубина фиксации	200 mm	7 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Наружный шестигранник	12 mm	
	Максимальный момент силы	250 Nm	
	Максимально допустимая нагрузка	10 t	11 US t
	Вес	11.43 kg	
	Raum unterhalb	6,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	52 mm	2 1/16 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
8-02	Длинный гидравлический шпindelь
3-202-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
30-3-T	Трёхзахватная траверса

СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
8-02	Длинный гидравлический шпindelь

ТАКЖЕ ВХОДИТ В

№ арт.	Название артикула
WT-010	Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Тор