



Nome del prodotto

Estrattore universale a 3 bracci con griffe a regolazione rapida

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 30-3+

Serie 30+

EAN 4021176731891



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	200 mm	7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Esagono esterno	27 mm	
max.	Carico massimo consentito	10 t	11 US t
	Coppia massima	250 Nm	184 ft lb
	Peso	8.8 kg	
	Spazio sotto	20 mm	3/4 inch
	Spazio adiacente	67 mm	2 5/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
626300	Vite di pressione meccanica.
3-202-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
30-3-T	Traversa a 3 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
9-1	Pressa idraulica supplementare
9-2	Pressa idraulica supplementare
9-3	Pressa idraulica supplementare
3-202-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
3-302-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
3-402-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
3-502-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO



é incluso anche in

Num. art.

Nome del prodotto

WT-010

Assortimento estrattori - Veicoli commerciali - TOP