



Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami









Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 41-5

Seria 41

EAN 4021176836343



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	26 - 180 mm	1 1/32 - 7 1/8 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	7,0 t	7.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	110.5 ft lb
	Ciężar	3.28 kg	
	Przestrzeń poniżej	15 mm	5/8 inch
	Raum nebendran	35 mm	1 3/8 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621245	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
201-2-T	Poprzeczka ściągacza
41-5-200-P	2 ramiona ściągacza (para)
621300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.